

Freidora Automática Eléctrica

FAE18



- 28 litros de capacidad
- Calentador de 18kW
- Tanque de acero inoxidable
- Rango de temperatura de 50 a 190°C
- Ajuste de tiempo preciso

Diseño óptimo

Freidora de estructura robusta con válvula de desagüe, grifo de drenaje, de alto rendimiento y bajo consumo y mantenimiento. Su funcionamiento es simple, cuenta con un panel con control de PCB y función de programación.

Potente calentador de 18kW con capacidad de 28 litros de aceite cada uno, tiene un límite alto de 230°C y garantiza un funcionamiento seguro a esa temperatura.

Posee un mecanismo de elevación del calentador para facilitar la limpieza, e indicadores de potencia y calefacción con cesto de revestimiento de níquel.

Construcción

Cuenta con tapa de acero inoxidable con mango de baquelita, agradable al tacto, también con una zona fría inferior para evitar que los restos de comida se quemen y una red de malla de alambre para recoger migas de alimentos y proteger el calentador.

El tanque está construido en acero inoxidable con nivel de aceite. Posee los pies de acero de alta resistencia.

- **Función de fusión preestablecida a 82°C**
- **Control de PCB con función de programación**
- **Ajuste de temporizador preciso**
- **Cesta con revestimiento de níquel**
- **Indicadores de potencia y calefacción**



Datos técnicos

FAE18



Dimensiones mm	400 x 800 x 1100 h
Voltaje/Frecuencia	380 V / 50-60 Hz
Potencia	18 kW
Capacidad de aceite	28 litros
Área de freír	400 x 350 mm
Rango de Temperatura	50 - 190 °C
Peso	56 kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.