

## Divisora Rebolladora Semi-Automática

---

# DR30SA



- División y amasado de alta eficiencia
- Accionamiento automático
- Batea y cuchillas de acero inoxidable

# Características

DR30SA



Acero inox



Fácil limpieza

**División y redondeo:** División semiautomática con redondeo automático para porciones de masa de 30 a 100 g.



**Rapidez:** Tiempo de operación de sólo 5 a 10 segundos, optimizando la eficiencia.

**Diseño funcional:** División y redondeo simultáneos para mayor comodidad.

**Precisión y acabado:** Corte uniforme, antiadherente y con un efecto bien redondeado.

**Calidad y fiabilidad:** Componentes importados, garantizando una baja tasa de fallas.

**Construcción:** Batea y cuchillas fabricadas en acero inoxidable de grado alimenticio SS#304.



# Ficha técnica

DR30SA

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| MODELO               | <b>DR30SA</b>               |
| Voltaje              | <b>220 V</b>                |
| Frecuencia           | <b>50 Hz</b>                |
| Potencia nominal     | <b>0.75 kW</b>              |
| Capacidad            | <b>30 unidades a la vez</b> |
| Peso por unidad      | <b>30 ~ 100g</b>            |
| Tiempo de operación  | <b>5 a 10 seg</b>           |
| División             | <b>Semiautomático</b>       |
| Rebollado            | <b>Automático</b>           |
| Peso neto            | <b>368 Kg</b>               |
| Peso bruto           | <b>385 Kg</b>               |
| Dimensiones equipo   | <b>550 x 720 x 1350 mm</b>  |
| Dimensiones embalaje | <b>840 x 760 x 1560 mm</b>  |
| Cable                | <b>4C * 1.5 mm (cobre)</b>  |

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*