

Exhibidora Minibar Brunetti

---

**EMB1P60**




- Refrigeración por absorción
- Termostato tipo analógico
- Incluye 2 rejillas regulables en altura
- Puerta reversible

# Características

EMB1P60



Temp. ajustable



Silencioso



Fácil limpieza



Portátil



# Características

EMB1P60


**Gabinete exterior:** Pintado en negro. Protege los componentes internos y aporta rigidez al equipo.

**Sistema de refrigeración por absorción silenciosa:** Funcionamiento sin compresor ni ventilador, ideal para entornos que requieren bajo nivel de ruido. Diseño eficiente, enfriamiento rápido y bajo consumo energético.

**Puerta de vidrio templado:** Diseño resistente con burlete perimetral que garantiza un cierre hermético y reduce las pérdidas de frío. Permite la visualización y exhibición del interior del equipo sin necesidad de abrir la puerta.

**Puerta reversible:** Permite cambiar el sentido de apertura para mayor versatilidad de uso.

**Estantes de alambre plastificado:** Rejillas plásticas regulables, diseñadas para organizar latas, botellas y otros envases. Capacidad máxima por estante: 8 kg.



# Características

EMB1P60

**Panel posterior interno con canalización de aire:** Diseñado para optimizar la circulación del aire frío y garantizar una refrigeración uniforme.

**Termostato:** Tipo analógico. Puede ajustarse girando la perilla del termostato según el nivel de enfriamiento deseado. El rango de temperatura ajustable dentro del refrigerador es de 5 °C a 14 °C.

**Manija integrada:** Permite una apertura cómoda y un cierre práctico y seguro de la puerta.

**Iluminación interior LED:** Proporciona una visualización clara y uniforme del interior con bajo consumo energético. Encendido y apagado automático de la luz al abrir o cerrar la puerta.

**Patas de apoyo:** Proporcionan estabilidad y nivelación al equipo.



# Datos Técnicos

EMB1P60

## CAPACIDAD

MODELO	<b>EBM2P288</b>
Capacidad bruta	<b>47 L</b>
Capacidad neta	<b>44,5 L</b>
Dimensiones externas	<b>460 x 468 x 605 mm</b>
Dimensiones embalado	<b>500 x 520 x 640 mm</b>
Peso (neto/embalaje)	<b>23 Kg / 26 Kg</b>

## CUERPO

MODELO	<b>EBM2P288</b>
Color exterior	<b>Negro</b>
Color interior	<b>Blanco</b>
Material interior	<b>HIPS</b>
Material exterior	<b>Acero</b>
Puerta	<b>Vidrio templado</b>
Tipo de puerta	<b>Plana</b>

## ESTANTES

MODELO	<b>EBM2P288</b>
Cantidad	<b>2</b>
Tipo	<b>Rejilla metálica</b>
Regulables	<b>SI</b>

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*

# Datos Técnicos

EMB1P60

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO	<b>EBM2P288</b>
Tensión nominal / Frecuencia	<b>220V / 50Hz</b>
Rango de temperatura a 25°C	<b>5°C ~ 14°C</b>
Potencia nominal	<b>90W</b>
Corriente nominal	<b>0,41A</b>
Sistema de enfriamiento	<b>Absorción</b>
Clase climática	<b>N (+18°C a +32°C)</b>

## FUNCIONALIDADES Y OTROS

MODELO	<b>EBM2P288</b>
Termostato	<b>Regulable con perilla</b>
Descongelamiento	<b>NO</b>
Refrigerante	<b>Amoniaco (NH3)</b>
Agente espumante	<b>Ciclopentano</b>
Iluminación interior	<b>SÍ, LED</b>
Patas regulables	<b>SÍ</b>
Longitud del cable c/enchufe	<b>1,3 m</b>
Cerradura	<b>SÍ</b>

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*