

Exhibidora Refrigerada para Sushi Brunetti

ERS1500



- Sistema de refrigeración split
- Puerta corrediza de vidrio templado
- Control de temp. inteligente

Características

ERS1500




Control Inteligente



Acero Inox



Sistema de Iluminación



Silencioso



Fácil limpieza

Sistema de refrigeración split: Ofreciendo mayor eficiencia energética, menor nivel de ruido, mejor distribución del frío y facilidad de mantenimiento. Utiliza refrigerante R134A, eficiente y ecológico, asegurando una refrigeración óptima con menor impacto ambiental.

Construido en acero inoxidable S.S 304: Aportando mayor resistencia a la corrosión y un acabado atractivo que se mantiene en el tiempo, brindando durabilidad y estética.

Puerta corrediza de vidrio templado de una sola pieza: Ofreciendo mayor resistencia, eficiencia energética, mejor visibilidad y un funcionamiento suave y duradero.

Vidrio templado de una sola pieza: Aportando seguridad y mejor aislamiento térmico, reduciendo el consumo energético.

Iluminación LED interna: Resaltando los productos en exposición, mejora la visibilidad y reduce el consumo energético en comparación con otras fuentes de luz.

Control de temperatura inteligente: Permitiendo ajustes precisos y automáticos para un funcionamiento eficiente, optimizando el rendimiento sin intervención constante del usuario.

Apariencia externa con recubrimiento electrostático (pintado): Aportando mayor resistencia a la corrosión y un acabado atractivo que se mantiene en el tiempo, brindando durabilidad y estética.

USOS Y APLICACIONES:

La Exhibidora Refrigerada para Sushi Brunetti ERS1500 está diseñada para la conservación y exhibición de sushi y otros alimentos frescos, manteniéndolos a una temperatura óptima para garantizar su calidad y seguridad. Es por ello que puede ser indispensable en:

Restaurantes de sushi y comida japonesa: Mantiene el sushi fresco por más tiempo mientras se exhibe a los clientes.

Supermercados y tiendas gourmet: Ideal para la venta de sushi y productos frescos listos para consumir.

Buffets y caterings: Permite exhibir y conservar sushi y mariscos en eventos y servicios gastronómicos.

Hoteles y bares de comida fría: Utilizada en estaciones de autoservicio para mantener la frescura de los alimentos.

Datos Técnicos

ERS1500

MODELO	ERS1500
Dimensiones	1500 x 350 x 350 mm
Equipo de refrigeración	SI (split)
Potencia	330 W
Consumo energético	8 Kwh/24h
Numero de estantes	1
Tipo de enfriamiento	Ventilado
Tipo de descongelado	Automático
Temperatura	+2 ~ +8 °C
Temperatura ambiente	30 °C
Refrigerante	R134A
Voltaje	220V / 50Hz
Material externo	Galvanizado con recubrimiento electrostático

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*