

Fabricadora de Hielo en Cubos Brunetti

## Serie ICM / Compacta

ICM30B/ICM50B



ICM70B/ICM90B




- Control inteligente
- Fácil mantenimiento y traslado
- Diseño óptimo
- Tecnología de eficiencia energética

# Características


Serie ICM  
Compacta



Acero inox



Control inteligente



Silencioso



Fácil limpieza

**Fácil mantenimiento y traslado:** El diseño exterior del filtro permite su fácil remoción y limpieza, característica única en toda la industria.

**Diseño óptimo:** Una estructura de deslizamiento especialmente uniforme da al hielo una apariencia cristalina. Bomba de agua de último diseño, compacta, limpia y saludable, con excelente disipación de calor.

**Calidad de componentes:** Tanque de acero de calidad alimentaria, y de alta aislación, impide efectivamente la contaminación o la proliferación bacteriana.

**Tecnología de eficiencia energética:** Evaporador de acero de calidad alimentaria, para una extracción de hielo eficiente y con ahorro de energía.



## **PANEL DE CONTROL:**

Las Fabricadoras de Hielo en Cubos Brunetti cuentan con un panel de control digital intuitivo, diseñado para una operación eficiente y precisa.

Sus principales características incluyen:

- Indicadores LED para monitorear cada etapa del proceso: inicio, preparación, fabricación, recolección, entrada de agua y fallas.
- Ajuste de grosor del hielo mediante botones de incremento y decremento.
- Función de limpieza automática, activable con un solo botón. Botón de encendido y apagado de fácil acceso.
- Pantalla digital que muestra el estado de la máquina y códigos de error en caso de fallas.

Este sistema garantiza un manejo preciso, seguro y sencillo, optimizando el rendimiento y mantenimiento de la máquina.

# Datos técnicos

Serie ICM  
Compacta



MODELO	ICM30B	ICM50B
Dimensiones	500 x 450 x 803 mm	500 x 590 x 853 mm
Producción	25 - 30 Kg / 24 Hs	35 - 50 Kg / 24 Hs
Capacidad de almacenaje	15 Kg	18 Kg
Voltaje	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Potencia	310 W	460 W
Refrigeración	Por aire	Por aire
Refrigerante	R290	R290
Carga de refrigerante	185 Gr	220 Gr
Aislamiento	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
Peso equipo	36 Kg	45 Kg
Peso bruto	40 Kg	50 Kg
Dimensiones embalaje	580 x 530 x 835 mm	580 x 670 x 835 mm

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*

# Datos técnicos


Serie ICM  
Compacta



MODELO	ICM70B	ICM90B
Dimensiones	660,2 x 707 x 919 mm	660,2 x 707 x 919 mm
Producción	55 - 70 Kg / 24 Hs	65 - 90 Kg / 24 Hs
Capacidad de almacenaje	36 Kg	36 Kg
Voltaje	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Potencia	670 W	830 W
Refrigeración	Por aire	Por aire
Refrigerante	R290	R290
Carga de refrigerante	120 Gr	115 Gr
Tamaño cubos	28 x 28 x 22 mm	28 x 28 x 22 mm
Peso equipo	57 Kg	60 Kg
Peso bruto	63 Kg	67 Kg
Dimensiones embalaje	780 x 745 x 900 mm	780 x 745 x 900 mm

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*

### | ICM30B / ICM50B



### | ICM70B / ICM90B

