

## Heladera Exhibidora Detrás de Barra Brunetti

### EDB3P288



- Funcionamiento silencioso
- Puerta corrediza de vidrio templado
- Descongelamiento automático
- Incluye 6 rejillas blancas

# Características

EDB3P288



Control inteligente



Sistema de iluminación



Temp. ajustable



Silencioso

## Características:


**Funcionamiento silencioso:** El equipo opera a niveles sonoros comparables a una sala de estar, lo que garantiza un entorno más confortable.

**Puerta corrediza de vidrio templado:** Cuenta con 3 puertas corredizas de vidrio templado transparente, enmarcadas en aluminio pintado. Diseño resistente, seguro y de excelente visibilidad.

**Sistema de cerradura incorporado:** Permite asegurar el acceso al interior del equipo.

**Iluminación LED integrada:** Ilumina de forma eficiente el interior del gabinete, mejorando la visibilidad de los productos exhibidos con bajo consumo energético.

**Sistema de refrigeración robusto:** Equipado con gas refrigerante ecológico R600, que garantiza menor consumo energético, menor tiempo de funcionamiento y una distribución térmica uniforme.



# Características

EDB3P288

**Refrigeración asistida por ventilador:** Asegura una distribución uniforme de la temperatura en todo el interior, ideal para mantener la conservación de los productos.

**Descongelamiento automático:** Evita la acumulación de escarcha mediante ciclos automáticos, reduciendo la necesidad de intervención manual.

**Aislación de alta densidad:** paneles inyectados con ciclopentano, que superan los estándares de rigidez y eficiencia térmica.

**Rejillas de alambre regulables:** Incluye 6 rejillas blancas, fabricadas en alambre cromado, que pueden ajustarse en altura para adaptarse a distintos tamaños de producto.

**Base con 4 patas de apoyo:** Equipado con 4 patas metálicas que brindan estabilidad y permiten nivelar el equipo en superficies irregulares.

**Control digital de temperatura con display:** Alta precisión en la regulación térmica y lectura clara de la temperatura.



# Datos Técnicos

EDB3P288

MODELO	EDB3P288
Tipo climático	N
Certificación	CE
Capacidad bruta	311 L
Capacidad neta	288 L
Peso neto	94 Kg
Peso bruto (sin pallet)	101 Kg
Rango de temperatura	0 - 10 °C
Refrigerante	R600a / 45g
Agente espumante	Ciclopentano
Tensión/Frecuencia	220V / 50Hz
Potencia nominal	125 W
Ventilador interior	DFM1225B
Ventilador del condensador	NEC4810
Condensador	Tipo "Wire on tube"
Compresor	Donper / VFL070CY1H
Termostato	Digital DT-01
Consumo energético	1,74 kWh
Color del gabinete	Negro
Color interior	Aluminio gofrado
Puerta	<b>Puerta corrediza con vidrio templado transparente</b>
Manija de puerta	No incluye

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*

# Datos Técnicos

EDB3P288



MODELO	<b>EDB3P288</b>
Cerradura	<b>SI</b>
Cantidad de estantes	<b>6 Unidades</b>
Color de estantes	<b>Alambre cromado</b>
Base/patas	<b>4 patas de hierro</b>
Iluminación	<b>SI, con lámpara LED</b>
Largo del cable de alimentación	<b>2500 mm</b>
Dimensiones del gabinete	<b>1350 x 515 x 900 mm</b>
Dimensiones internas	<b>1265 x 418 x 734 mm</b>
Dimensiones embalado	<b>1435 x 575 x 970 mm</b>
Peso equipo	<b>92 Kg</b>
Peso bruto	<b>101 Kg</b>

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.  
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*