

Heladeras Carniceras

SERIE HCA



- Gabinete en paneles de poliuretano
- Exterior en acero inoxidable
- Ganchera interior de techo
- Evaporador de techo por aire reforzado

Características

SERIE HCA

Gabinete en paneles de poliuretano inyectado en 40 Kg/m³: Proporciona aislamiento térmico eficiente y resistencia estructural.

Exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado o chapa prepintada blanca: Ofrece durabilidad, fácil limpieza y presentación estética.

Interior en chapa galvanizada: Asegura protección contra la corrosión y facilita la higiene interna.

Piso interior en acero inoxidable brillante: Superficie resistente y fácil de limpiar para mantener condiciones sanitarias.

Base en caño tubular 40x40x2 con pintura horneable: Estructura firme y protegida contra la corrosión mediante pintura de alta resistencia.

Patas de aluminio: Soportes resistentes que aseguran estabilidad en el uso diario.

Parrillas plastificadas blancas: Rejillas recubiertas que mejoran la higiene y permiten una fácil limpieza.

Puertas placas con burlete magnético con manijas incorporadas embutidas: Garantizan cierre hermético y diseño práctico con manijas integradas.

Sistema de cierre con resortes de tensión: Asegura el cierre automático y firme de las puertas para mantener la temperatura interna.

Ganchera interior de techo con soporte exterior mediante estructura de caño pintado con pintura horneable: Permite colgar productos de forma ordenada y segura.

Ganchera de cintura: Ofrece un espacio adicional para colgar productos en la parte inferior del equipo.

OPCIONALES:

- Equipo de frío
- Evaporador lateral o respaldo
- Caballetes para bandejas



Datos técnicos

SERIE HCA

Características Generales

MODELO	HCA2M150	HCA2M175	HCA2M200	HCA3M260	HCA3M300
Largo (mm)	1500	1750	2000	2600	3000
Profundidad (mm)	890	1050	1050	1050	1050
Alto (mm)	2320	2390	2390	2390	2390
Potencia (HP)	1/2	3/4	3/4	1	1 1/2
Capacidad (Lts)	2030	2830	3360	4420	5120
Consumo (A)	2,6	4,5	4,5	5	5
Tensión (V)	220	220	220	220	220
Cantidad puertas	3	3	3	4	4


Pesos según Variantes

Modelo	Peso	Modelo	Peso
HCA2M150E	-	HCA2M150G	-
HCA2M175E	250 Kgs	HCA2M175G	-
HCA2M200E	-	HCA2M200G	-
HCA3M260E	-	HCA3M260G	-
HCA3M300E	380 Kgs	HCA3M300G	-

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.


Datos técnicos

SERIE HCA



Datos técnicos

SERIE HCA



COTA	DESCRIPCIÓN	HCA2M150	HCA2M175	HCA2M200	HCA3M260	HCA3M300
A	Largo exterior (mm)	1500	1750	2000	2600	3000
B	Largo interior (mm)	1400	1650	1900	2500	2900
C	Vano ancho puerta (mm)	607	645	645	645	645
D	Vano alto puerta chica (mm)	780	805	805	805	805
E	Vano alto puerta larga (mm)	1743	1794	1794	1794	1794
F	Altura exterior	2000	2070	2070	2070	2070
G	Altura exterior + cenefa (mm)	2320	2390	2390	2390	2390
H	Profundidad interior (mm)	740	900	900	900	900
I	Profundidad exterior (mm)	840	1000	1000	1000	1000
J	Profundidad exterior + puerta (mm)	890	1050	1050	1050	1050