

Salad Bar

SERIE SBAR



- Opcional: reja deslizadora de bandejas
- Equipo de frío incorporado
- Acero Inoxidable AISI 430
- Iluminación con LED

Características

SERIE SBAR

Diseño óptimo

Cuentan con un sistema de desagüe y con separadores móviles para alojar distintos modelos de bandejas GN. Poseen iluminación LED y cúpula central de vidrio float de 8 mm. Opcional: reja deslizadora de bandejas.

Construcción

Estructura en acero inoxidable AISI 430 esmerilado de 1,2 mm de espesor, montada sobre patas de caño de acero inoxidable con regatones regulables.

- **Apta para alojar bandejas GN 1/1 o 1GN 1/2**
- **Capacidad para 4/5/6 bandejas GN 1/1**
- **Sistema de desagüe y separadores móviles**



Datos técnicos

SERIE SBAR



Modelo	SBAR1650	SBAR2000
Frente mm	1650	2000
Profundidad mm	770	770
Alto mm	870	870
Voltaje	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Capacidad Bandejas GN 1/1*	4	5

* Bandeja GN 1/1: 530 x 325 x 65 mm

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*