

Selladora de Bandejas c/ Atmósfera Modificada

SBAM450



- Diseño compacto
- Sistema de control programable
- Panel de control de pantalla táctil
- Construcción principal en acero inox.
- Incluye 1 molde de dos bandejas de 120 x 159 mm

Características

SBAM450




Control Inteligente



Acero Inox



Envasado en atmósfera modificada



Características

SBAM450

Sistema de control programable: Permite ajustar de forma precisa los parámetros del proceso, como la cantidad de gas inyectado o el tiempo de sellado, lo que mejora la eficiencia y la calidad del envasado para diferentes productos.

Panel de control con pantalla táctil: Facilita la operación con una interfaz intuitiva y amigable. El operador puede ajustar los valores de manera precisa y monitorear el progreso en tiempo real.

Construcción principal de acero inoxidable 304: El acero inoxidable 304 es conocido por su durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en un material ideal para entornos alimentarios y garantiza una larga vida útil.



Características

SBAM450

MAP (Modified Atmosphere Packaging): Este sistema reemplaza el aire dentro del envase con una mezcla de gases controlada para prolongar la frescura de los alimentos, reducir el crecimiento bacteriano y mantener la calidad del producto por más tiempo.

Botón de parada de emergencia: Garantiza la seguridad deteniendo la operación del equipo en caso de emergencia o mal funcionamiento.

Sensor fotoeléctrico: Detecta y posiciona con precisión el film de sellado según el color, garantizando una alineación adecuada para un sellado perfecto.



Datos técnicos

SBAM450

MODELO	SBAM450
Tamaño molde de una bandeja*	232 x 161 mm
Tamaño molde de dos bandejas**	120 x 159 mm c/u
Ancho máx. de film	440 mm
Diámetro máx. de film	220 mm
Velocidad de envasado	300 - 400 Bandejas/h
Voltaje	220V 50Hz
Presión de trabajo	0.6 - 0.8 Mpa
Potencia	1.8 kW
Tasa de reemplazo de gas	≥99%
Precisión de distribución de gas	≥1%
Peso	100 Kg
Dimensiones	749 x 940 x 899 mm

*No incluido en la máquina. Solicite a su vendedor cotización.

**Incluido en la máquina.

*Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*